

Armement utilisé le 24 octobre 2026 à Poitiers

Recensement des armes utilisées contre les manifestant.es

Lors de la manifestation du samedi 24 octobre, de nombreux et nombreuses manifestant.es ont été surpris par l'armement utilisé par la police nationale.

Les bruits étaient inhabituels, les blessures générées également.

C'est dans ce contexte que le MJCF 86 a pris contact avec des manifestant.es ayant pris en photo les armes trouvées au sol après la manifestation.

Le document qui suit reprend ces clichés, et donne des informations sur les armes qui ont été utilisées ce jour-là.

L'intégralité de nos informations ont été vérifiées, notamment grâce aux ressources publiées par "Désarmons Les" et par la vérification par plusieurs personnes des objets photographiés.

Ce travail a pour but de venir appuyer la lettre ouverte au Préfet de la Vienne initiée par le PCF86 et signée par 15 organisations syndicales, politiques et associatives.

Nous nous tenons à la disposition de toute personne souhaitant plus d'informations sur la méthodologie et les résultats de ce travail.

La coordination départementale du MJCF86

Contact : mjcf86@gmail.com


Estimation des types et volumes d'armement utilisé :

Grenades lacrymogènes : Inquantifiables dans l'ensemble de Poitiers, des centaines de palets éparpillés dans l'ensemble du centre-ville, dispositifs de propulsion à retardement par dizaines dans la rue Victor Hugo.

Grenades désencerclantes : Deux avérées place de la mairie, palets éparpillés à plusieurs endroits de la place Leclerc et enveloppe de désencerclante retrouvée dans la rue Le-Basclé, le long de l'aile sud de la Mairie.

Grenades assourdissantes GL-304 : Quinze avérées entre la préfecture et la Mairie. Débris retrouvés sur une zone étendue entre l'embranchement de la rue Théophraste Renaudot et de la rue Victor Hugo jusqu'au H&M et au cinéma CGR/TAP Castille à l'ouest de la place du Maréchal Leclerc.

Illustration : Hypothèse de détonations de deux grenades désencerclantes GENL le 24 octobre place Leclerc sur la base des éclats et étiquette identifiés sur place




Précisions sur la collecte des informations :

L'ensemble des photos sur ce document ont été prises le 25 octobre au soir. Le matériel a été récupéré dans l'ensemble de Poitiers le 24 octobre au soir et le 25 octobre au matin, les photos ne représentent qu'une partie de la quantité ramassée.

L'ensemble du matériel présent sur les photos est inactif.

Grenade lacrymogène Nobel Sécurité et SAE Alsetex 56mm



Lacrymogène à main de 56 mm MP7
 Contient **7 palets** (10 g)
 Diamètre mortier : 62 mm
 Longueur : 325 mm
 Masse totale : 640 g
 Masse active : 169 g CS à 7%
 Durée d'émission : 25 s
 Périmètre couvert : 1000 m²
 Hauteur du nuage : 3 à 5 m

Fumigène lacrymogène de 40 ou 56 mm CM6
 Contient **6 palets** lacrymo (30 g)
 Diamètre : 56 mm / Longueur : 199 mm
 Masse totale : 340 g
 Masse active : 98 g CS à 15%
 Durée d'émission : 30 +/- 5 sec.
 Périmètre couvert : 800m² /
 Hauteur du nuage : 3 à 5 m

Grenade lacrymogène Nobel Sécurité et SAE Alsetex 40mm



Fumigène lacrymogène de 40 mm MP3

Contient **3 palets** (21 g)
Diamètre de la grenade : 40 mm (avec DPR : 44 mm)
Longueur de la grenade : 88 mm (DPR : 123 mm)
Masse active : 60 g CS à 13 %
Durée d'émission : 30 +/- 5 s
Périmètre couvert : 250m²
Hauteur du nuage : 2 à 5 m

Fumigène lacrymogène de 40 ou 56 mm CM3

Contient **3 palets** (21 g)
Diamètre : 40 mm (avec DPR : 44 mm)
Longueur : 86 mm (DPR : 120 mm)
Masse active : 60 g CS à 13 %
Durée d'émission : 30 +/- 5 sec.
Périmètre couvert : 250m² /
Hauteur du nuage : 2 à 5 m

Dispositif de propulsion à retardement 50 et 100m

Les DPR sont indispensables pour gazer à distance, au delà de 40 m, en retardant l'activation des lacrymos. Il est constitué de deux éléments, un culot propulsif et un porte-retard (système de mise à feu) d'un délai variable selon la distance. Au départ du coup, le culot reste chambré dans le tube et expulse la grenade et son porte retard. Il en existe 4 types, pour chacun des deux calibres 40 et 56 mm

Dispositif d'envoi à mains des grenades lacrymogènes

Goupille

Cuillère

Bouchon allumeur

Grenade à main de désencerclement SAE Alsetex (GENL)



GENL

(Depuis 2022)

Fabricant : SAE Alsetex

Constituée de 18 plots caoutchouc de 10 g

Portée : 45 m / Rayon d'action : 10 m

Puissance : 36 joules

Vitesse initiale des plots : 342 km/h

Poids : 330 g

Intensité sonore : 144 db



Grenade à main assourdissante GL-304 (Condor)



Haut de la grenade




Goupille

Bouchon allumeur

Cuillère



Bas de la grenade



Corps en caoutchouc

GL 304
(Prévue en 2024)
Fabricant : Condor SA
Dimensions : 54x127 mm
Masse totale : 220 g
Intensité sonore : 165-175 db
(à 10 et 2m)
Temps de réaction : 2,5 s

La grenade importée par Rivilier provient d'un fabricant brésilien, **Condor Technogias Não Letais**, qui dispose de toute la panoplie d'armes de maintien de l'ordre soi-disant « non létales ». Le modèle de Condor concerné semble être la GL-304, une grenade à main « outdoor » dont la détonation provoque un blast plus intense que toutes les autres jamais utilisées en France (jusqu'à 175 db à 2 m). Rivilier avait dans un premier temps indiqué ce serait la GL-307 (aveuglante, cf pages suivantes), mais cela ne correspond pas au cahier des charges de l'appel d'offres.

Comme pour l'ASSD, Condor affirme que son engin ne propulse aucun éclats perforants grâce à sa composition en matière plastique. Elle prétend qu'« afin d'éviter que la gâchette ne se transforme en projectile, un système spécial à deux étages permet d'éjecter la gâchette avant que la grenade n'explose. ». Pourtant des essais effectués par l'armée brésilienne sur la GL-307 (même carcasse que la 304) ont montré que des fragments avaient été projetés à plus de 10 m, blessant un soldat pendant les tests.

Crédits photo : MJCF86

Informations techniques : Désamons les ; <https://desarmons.net/>